

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс" .

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Филиал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля					
Разрез "Томусинский"					
Дренажный участок					
291. Электрогазосварщик, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	«Дренажный» участок	<i>выполнено</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	«Дренажный» участок	<i>выполнено</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	«Дренажный» участок	<i>выполнено</i>
Производственная служба					
Участок горных работ № 1-2					
200. Машинист экскаватора ЕК 400-05, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок горных работ №1-2	<i>выполнено</i>
	Выполнять мероприятия по регулировке приводов и замене загасных частей ТУ, применение СИЗ: протвиовибрационные сапоги, перчатки.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Участок горных работ №1-2	<i>выполнено</i>
	Выполнять мероприятия по регулировке приводов и замене загасных частей ТУ, применение СИЗ: протвиовибрационные сапоги, перчатки.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Участок горных работ №1-2	<i>выполнено</i>
133. Машинист экскаватора САТ 390 D, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок горных работ №1-2	<i>выполнено</i>
	Выполнять мероприятия по регулировке приводов и замене загасных частей ТУ, применение СИЗ: протвиовибрационные сапоги, перчатки.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Участок горных работ №1-2	<i>выполнено</i>

	Выполнять мероприятия по регулировке приводов и замене запасных частей ТУ, применение СИЗ: противовибрационные сапоги, перчатки.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Участок горных работ №1-2	<i>вместе</i>
--	--	--	-----------	---------------------------	---------------

Дата составления: 04.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер разреза "Томусинский"

(должность)

(подпись)

Петров В.В.

(Ф.И.О.)

01.10.2023г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ на открытой добыче

(должность)

(подпись)

Ручкин А.Н.

(Ф.И.О.)

01.10.2023г.

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом на открытой добыче

(должность)

(подпись)

Малков В.А.

(Ф.И.О.)

01.10.2023г.

(дата)

Ведущий специалист по работе с персоналом на открытой добыче

(должность)

(подпись)

Федораева Е.С.

(Ф.И.О.)

01.10.2023г.

(дата)

Председатель профсоюзной организации разреза "Томусинский"

(должность)

(подпись)

Болендер А.Я.

(Ф.И.О.)

01.10.2023г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

04.09.2023

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

04.09.2023

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

04.09.2023

(дата)