Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс".

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0402. Департамент ремонта и технического обслуживания					
0402.01.04.02. Механосборочный участок "Ольжерасский"					
20245. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок "Ольжерасский"	
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок "Ольжерасский"	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок "Ольжерасский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок "Ольжерасский"	
72431. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок "Ольжерасский"	
0402.10. Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования					
220446. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по	

				ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
29155. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
29156. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума. Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
0402.01.02. Сварочный участок					
220455. Фрезеровщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
0409.01. Отделение теплоснабжения					
0409.01.01.01. Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"					
220453. Слесарь по обслуживанию и ремонту котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
0409.01.01.02. Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"					
220456. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
0409.01.01.03. Котельная группа разреза "Ольжерасский"					

220454. Слесарь-ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
0409.01.02.01. Котельная группа разреза "Красногорский"					
220460. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
0409.01.02.05. Котельная группа ОК "Звездочка"					
220458. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОК "Звездочка"	
0409.01.03.01. Котельная группа ЦОФ "Сибирь"					
220461. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
0402.09. Участок по демонтажу ГТО					
220462. Старший мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по демонтажу ГТО	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по демонтажу ГТО	

Дата составления: 22.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента ремонта и технического обслуживания		Кочергин Игорь Юрьевич	22.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений		Шулепова Ольга Владимировна	22.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности		Комашко Сергей Сергеевич	22.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по охране труда		Михайлова Екатерина Александровна	22.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа		Желенин Сергей Константинович	22.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298		Павлова Светлана Ивановна	22.07.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
4276		Кузенкова Вера Владимировна	22.07.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
4267		Дмитриева Татьяна Евгеньевна	22.07.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)