

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс".

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0402. Департамент ремонта и технического обслуживания</i>					
<i>0409. Цех обеспечения энергоресурсами</i>					
<i>0409.01. Отделение теплоснабжения</i>					
<i>0409.01.01. Котельный участок № 1</i>					
<i>0409.01.01.01. Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"</i>					
220315. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220316. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220317. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220323. Оператор теплового пункта	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220325. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (бригадир), занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220326. Слесарь-ремонтник, занятый на обслуживании ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	

220327. Слесарь-ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220329. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220330. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220331. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220451. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
220452. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа шахты "им. В.И. Ленина"	
0409.01.01.02. Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"					
220303. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220304. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно		
220306. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	

220308. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220309. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220310. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220311. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220312. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220416. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220423. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220424. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
220307. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (бригадир), занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа "ЦОФ Кузбасская"	
0409.01.01.03. Котельная группа разреза "Ольжерасский"					

220369. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
220372. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
220373. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
220388. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (бригадир)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
220389. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
220447. Слесарь по обслуживанию и ремонту котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Ольжерасский"	
0409.01.02. Котельный участок № 2					
0409.01.02.01. Котельная группа разреза "Красногорский"					
220359. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220360. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	

220364. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220387. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220365. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220366. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220367. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220390. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (бригадир)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
220433. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Красногорский"	
<i>0409.01.02.02. Котельная группа гараж "Центральный"</i>					
220374. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
220375. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
220378. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	

220379. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
220380. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
220381. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
220439. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа гараж "Центральный"	
<i>0409.01.02.03. Котельная группа ОФ "Красногорская"</i>					
220382. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОФ "Красногорская"	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОФ "Красногорская"	
<i>0409.01.02.04. Котельная группа "Управление по ремонтам"</i>					
220384. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОФ "Красногорская"	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОФ "Красногорская"	
<i>0409.01.02.05. Котельная группа ОК "Звездочка"</i>					
220383. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОК "Звездочка"	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОК "Звездочка"	

220428. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОК "Звездочка"	
220435. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОК "Звездочка"	
220441. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ОК "Звездочка"	
<i>0409.01.02.06. Котельная группа СП "Романтика"</i>					
220385. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа СП "Романтика"	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа СП "Романтика"	
220392. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа СП "Романтика"	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа СП "Романтика"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа СП "Романтика"	
<i>0409.01.03. Котельный участок № 3</i>					
<i>0409.01.03.01. Котельная группа ЦОФ "Сибирь"</i>					
220334. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
220335. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
220336. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	

220337. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
220338. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
220339. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
220340. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа ЦОФ "Сибирь"	
<i>0409.01.03.02. Котельная группа разреза "Сибиргинский"</i>					
220343. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220347. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220348. Аппаратчик химводоочистки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220350. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220351. Слесарь - ремонтник, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220353. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	

оборудования (бригадир), занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования					
220354. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220355. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, занятый на обслуживании и ремонте котельного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220356. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220440. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
220445. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Котельная группа разреза "Сибиргинский"	
<i>0402.08. Участок по ремонту ДВС</i>					
<i>0402.01.02. Сварочный участок</i>					
220294. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
220403. Слесарь по сборке металлоконструкций	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	

220442. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
<i>0402.10. Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования</i>					
22447. Механик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
20160. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
22448. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Участок по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического оборудования	
<i>0402.11. Цех по сервисному обслуживанию горнотранспортного оборудования</i>					
220432. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Цех по сервисному обслуживанию горнотранспортного оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Цех по сервисному обслуживанию горнотранспортного оборудования	

Дата составления: 30.01.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента ремонта и технического обслуживания
(должность)


(подпись)

Кочергин Игорь Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.03.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений
(должность)


(подпись)

Шулепова Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.03.2026
(дата)


Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности
(должность)


(подпись)

Комашко Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.03.2026
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Михайлова Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.03.2026
(дата)

Председатель Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа
(должность)


(подпись)

Желенин Сергей Константинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.03.2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298
(№ в реестре)


(подпись)

Павлова Светлана Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.01.2026
(дата)

4276
(№ в реестре)


(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.01.2026
(дата)

4267
(№ в реестре)


(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.01.2026
(дата)