

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
<i>Департамент по открытой добыче угля</i>					
<i>Разрез "Красногорский"</i>					
<i>0401.01. Дренажный участок</i>					
135. Старший мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
137. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Присвоить код согласно указанной профессии, или переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	IV квартал 2026	Отдел организационного менеджмента	
138. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
343. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
344. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
356. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
358. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
<i>Производственный цех</i>					
<i>0403.04.02. Участок горных работ №4</i>					

22110. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
360. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Присвоить код согласно указанной профессии, или переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	IV квартал 2026	Отдел организационного менеджмента	
<i>0403.04.02 Участок горных работ № 4 (РС-1250SP-8 № 718)</i>					
22493. Машинист экскаватора	Ревизия ходовой части., остекления. При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха.	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста экскаватора.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
<i>0403.04.02. Участок горных работ №4 (ЭКГ 12 № 125)</i>					
194. Машинист экскаватора	Ревизия ходовой части., остекления. При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха.	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста экскаватора.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
195. Помощник машиниста экскаватора	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
<i>0403.04.02. Участок горных работ №4 (СБШ-200-60 № 289)</i>					

21833. Машинист буровой установки	Ревизия ходовой части., остекления При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста буровой установки	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
21834. Помощник машиниста буровой установки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
<i>0403.04.02. Участок горных работ №4 (СБШ-200-60 № 290)</i>					
22474. Машинист буровой установки	Ревизия ходовой части., остекления При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста буровой установки	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
<i>0403.04.02. Участок горных работ №4 (РС-1250SP-8 № 716)</i>					
22494. Машинист экскаватора	Ревизия ходовой части., остекления. При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха.	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста экскаватора.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	

0403.04.02. Участок горных работ №4 (СБШ-200-60 № 253)					
61. Помощник машиниста буровой установки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
0403.04.07. Участок отгрузки угля № 2					
10126. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Присвоить код согласно указанной профессии, или переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	IV квартал 2026	Отдел организационного менеджмента	
121. Электромеханик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
122. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
124. Машинист экскаватора	Ревизия ходовой части., остекления. При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха.	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста экскаватора.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
125. Помощник машиниста экскаватора	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
126. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Присвоить код согласно указанной профессии, или переименовать профессию	Выполнение требований нормативных документов	IV квартал 2026	Отдел организационного менеджмента	

	согласно указанного кода по ОК 016-2025				
130. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Ревизия и балансировка вращающихся частей конвейера. Галерея № 20 в пункте контроля настелить резиновые маты.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
131. Дробильщик	Ревизия и балансировка вращающихся частей дробилки. В здании дробления в пункте контроля настелить резиновые маты.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
132. Грузчик угля	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
10132. Грузчик угля	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
338. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
21998. Машинист крана на ж/д ходу	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста крана	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
22111. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
353. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Присвоить код согласно указанной профессии, или переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	IV квартал 2026	Отдел организационного менеджмента	
21989. Машинист экскаватора	Ревизия ходовой части, остекления.	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха.				
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста экскаватора.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
21990. Помощник машиниста экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
22491. Старший мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
22287. Машинист дробильно-погрузочного агрегата	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
<i>0403.04.05. Дорожный участок</i>					
22486. Машинист экскаватора	Ревизия ходовой части., остекления. При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха.	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Ревизия ходовой части. В кабине настелить резиновые маты. Наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла машиниста экскаватора.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
<i>Служба главного механика</i>					
<i>0402.07.01. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования</i>					

128. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
20161. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
22379. Электрогазосварщик	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
<i>Энергетический участок</i>					
<i>0402.08.01. Группа энергообеспечения</i>					
10146. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
127. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
142. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
10142. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
143. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
22207. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
355. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	

Дата составления: 29.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер разреза "Красногорский" ПАО
"Южный Кузбасс"

(должность)

(подпись)

Коваленко Игорь Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.08.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда группы по охране
труда на открытой добыче ПАО "Южный Кузбасс"

(должность)

(подпись)

Ковалева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.08.2026

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом на от-
крытой добыче угля ПАО "Южный Кузбасс"

(должность)

(подпись)

Малков Владимир Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.08.2026

(дата)

Ведущий специалист по работе с персоналом от-
дела по работе с персоналом на открытой добыче
угля ПАО "Южный Кузбасс"

(должность)

(подпись)

Федораева Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.08.2026

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организа-
ции разрезуправления ПАО "Южный Кузбасс"

(должность)

(подпись)

Барабанов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.08.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.07.2026

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.07.2026

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.07.2029

(дата)