

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

0400.01. Департамент по открытой добыче угля, Разрез "Сибиргинский"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0400. Управление по операционной деятельности - 0400.01. Департамент по открытой добыче угля</i>					
<i>0411.02. Разрез "Сибиргинский"</i>					
<i>0403.05. Участок горных работ №1-2</i>					
32901. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации, наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
32898. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации, наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
32899. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации, наладка и регулировка амортизирующего механизма кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	

	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
32900. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации, наладка и регулировка амортизирующего Механизма кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
<i>0403.05.01.Группа буровых работ</i>					
32890. Мастер буровой	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
32893. Электромеханик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
<i>0403.06. Участок отгрузки угля</i>					
32833. Контролер-учетчик	Присвоить код согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	единовременно	Начальник отдела по работе с персоналом на открытой добыче угля	
32895. Старший мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	
<i>0402.09. Служба главного механика</i>					
<i>0402.09.01. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования</i>					
<i>0402.10.01. Группа энергообеспечения</i>					
32896. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения, производственный контроль	

Дата составления: 15.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный технолог
(должность)

(подпись)




Царегородцев Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ на открытой добыче угля (должность)	 (подпись)	Левичева Ольга Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.01.2026 (дата)
Начальник отдела по работе с персоналом на от- крытой добыче угля (должность)	 (подпись)	Малков Владимир Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.01.2026 (дата)
Ведущий специалист по работе с персоналом на открытой добыче угля (должность)	 (подпись)	Федораева Елена Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.01.2026 (дата)
Председатель профкома разреза «Сибиргинский» (должность)	 (подпись)	Илющенко Дмитрий Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.01.2026 (дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	 (подпись)	Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.12.2025 (дата)
4276 (№ в реестре)	 (подпись)	Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.12.2025 (дата)
4267 (№ в реестре)	 (подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.12.2025 (дата)
4284 (№ в реестре)	 (подпись)	Островская Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.12.2025 (дата)