

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс".

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1300. Отдел пожарной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций					
220279. Специалист по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	24.07.2026	Департамент по работе с персоналом	
1200. Департамент административно-хозяйственного обеспечения					
20067. Ведущий специалист	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	24.07.2026	Департамент по работе с персоналом	
0501. Управление закупок и логистики					
0501.02. Департамент логистики закупок					
0501.02.02. Отдел складского обеспечения					
0501.02.02.01. Склад (Центральный)					
19575. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
20040. Водитель погрузчика	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения	
0400. Управление по операционной деятельности					

0401. Департамент технического развития					
20226. Технический директор-Директор департамента	Переименовать должность согласно указанного кода или присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	24.07.2026	Департамент по работе с персоналом	
0407. Департамент по контролю качества					
0407.01. Отдел технического контроля					
0407.01.01. Группа технического контроля на разрезе «Красногорский»					
19991. Контролер продукции обогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
19990. Контролер продукции обогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
0407.01.02. Группа технического контроля на разрезе "Сибиргинский"					
19986. Контролер продукции обогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
0403.04. Отдел горюче-смазочных материалов					
166. Контролер по учету и контролю расхода ГСМ	Переименовать должность согласно указанному коду по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	24.07.2026	Департамент по работе с персоналом	
0403.02. Отдел автоматизированной системы диспетчеризации					
0403.02.01. Группа технического обслуживания и ремонта средств автоматизированной системы диспетчеризации					
19732. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
19734. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	

19735. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
19926. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	

Дата составления: 28.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента по работе с персоналом

ПАО "Южный Кузбасс"

(должность)



(подпись)

Полиенко Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений

(должность)



(подпись)

Шулепова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2026

(дата)

Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности

(должность)



(подпись)

Комашко Сергей Сергеевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2026

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Сойнова Анастасия Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2026

(дата)

Председатель Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа

(должность)



(подпись)

Желенин Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



(подпись)

Павлова Светлана Ивановна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.07.2026

(дата)

4276

(№ в реестре)



(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.07.2026

(дата)

4267

(№ в реестре)



(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.07.2026

(дата)