

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности - Департамент по открытой добыче угля</i>					
<i>Автотранспортная служба</i>					
<i>Цех эксплуатации гараж Ольжесский</i>					
<i>Автоколонна специализированной техники</i>					
116469. Водитель автомобиля (спецтехника)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Проведение технического осмотра автомобилей. Наладка и регулировка амортизирующего механизма водительского кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Согласно графика	Начальник подразделения	
	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения, Отдел по работе с персоналом в автоуправлении	
116473. Машинист бульдозера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Проведение технического осмотра автомобилей. Наладка и регулировка амортизирующего механизма водительского кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Согласно графика	Начальник подразделения	
	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения, Отдел по работе с персоналом в автоуправлении	
116276. Водитель автомобиля (вахтовый)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Проведение технического осмотра автомобилей. Наладка и регулировка амортизирующего механизма	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Согласно графика	Начальник подразделения	

	водительского кресла				
103189. Водитель автомобиля (вахтовый)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Проведение технического осмотра автомобилей. Настройка и регулировка амортизирующего механизма водительского кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Согласно графика	Начальник подразделения	
	Соблюдение режимов труда и отдыха. Использование СИЗ	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения, Отдел по работе с персоналом в автоуправлении	
110035. Водитель автомобиля (топливозаправщик)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	Проведение технического осмотра автомобилей. Настройка и регулировка амортизирующего механизма водительского кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Согласно графика	Начальник подразделения	
116304. Водитель автомобиля (топливозаправщик)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
<i>Цех технического обслуживания и ремонтов</i>					
<i>Ремонтный участок "Ольжес-расский"</i>					
116259. Слесарь по ремонту автомобилей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
116267. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения	
116257. Слесарь по ремонту автомобилей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
116272. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
116266. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	Начальник подразделения,	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума		производственный контроль ИТР	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения	
116404. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник подразделения, производственный контроль ИТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения	
116460. Аккумуляторщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения	

Дата составления: 07.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник гаража "Ольжерасский"

(должность)

(подпись)

Боровиков Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1.08.2025

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Глухова Виолетта Игоревна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1.08.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя профкома ОАО "Томусинская а/б"

(должность)

(подпись)

Белов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.08.2025

(дата)

Ведущий специалист по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Кучукова Анастасия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.08.2025

(дата)

Специалист отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Пищальникова Анастасия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.08.2025

(дата)


Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

07.07.2025

(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4276		Кузенкова Вера Владимировна	07.07.2025
4267		Дмитриева Татьяна Евгеньевна	07.07.2025
4284		Островская Наталья Александровна	07.07.2025