

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс" .

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0402. Дендромелиит ремонта и технического обслуживания					
0402.01.03. Электроремонтный участок					
20111. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Электроремонтный участок	Выполнено
20156. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Электроремонтный участок	Выполнено
0402.01.04. Механосборочное отделение					
0402.01.04.02. Механосборочный участок "Ольжесерасский"					
46030. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Механосборочный участок "Ольжесерасский"	Выполнено
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Механосборочный участок "Ольжесерасский"	Выполнено
0402.01.04.01. Механосборочный участок "Сибирь"					
0402.01.02. Сварочный участок					
20192. Электротазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Сварочный участок	Выполнено
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Сварочный участок	Выполнено
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Сварочный участок	Выполнено
0402.04. Ошвет инженерно-технических систем безопасности					

10527. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Отдел инженерно-технических систем безопасности	Выполнено
19652. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Отдел инженерно-технических систем безопасности	Выполнено
20122. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Отдел инженерно-технических систем безопасности	Выполнено
0402.06.01. Группа диагностики					
220275. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Группа диагностики	Выполнено
0402.09. Участок по демонтажу ГТО					
220285. Электросварщик ручной сварки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Участок по демонтажу ГТО	Выполнено
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Участок по демонтажу ГТО	Выполнено
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Участок по демонтажу ГТО	Выполнено
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	3 квартал 2025 года	Департамент по работе с персоналом	Выполнено

Дата составления: 10.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента ремонта и технического обслуживания

Кочергин Игорь Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.06.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений

Шулепова Ольга Владимировна
(подпись)

Шулепова Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.06.2025
(дата)

Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности

Комашко Сергей Сергеевич
(подпись)

Комашко Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.06.2025
(дата)

Председатель Междуреченской территориальной
организации Росуглепрофа

(должность)

Желенин Сергей Константинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Михайлова Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

Павлова Светлана Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2025
(дата)

4276

(№ в реестре)

Кузенкова Вера Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2025
(дата)

4267

(№ в реестре)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2025
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс" .

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	0402. Департамент ремонта и технического обслуживания																		
20099	Рабочее место директора департамента: Технологическое оборудование: пром площадки ЦОФ Сибирь; пром площадки ГОФ Томусинская; пром площадки ОФ Красноярская.	1	-	-	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0402.02. Отдел главного механика																		
220295	Рабочее место начальника цеха - Главного механика. Технологическое оборудование: пром площадки ЦОФ Кузбасская; пром площадки ЦОФ Сибирь; пром площадки ГОФ Томусинская. пром площадки ОФ Красноярская.	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0409 Цех обеспечения энергоресурсами																		
20224	Рабочее место начальника цеха - Главного энергетика: Технологическое оборудование: ЦОФ Кузбасской; ОФ Красноярской.	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	0402.01. Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции																		
20100	Рабочее место начальника цеха: Технологическое оборудование: Сварочного участка (Мыски, Разрез "Сибиринский")	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20122	Рабочее место электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования; Перфоратор, шуруповерт. Технологическое оборудование: Техкомплекс разреза "Сибиринский".	1	-	-	-	8	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-
220277	Рабочее место инженера; Технологическое оборудование: разреза "Сибиринский".	1	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	0402.06.01. Группа диагностики																	
220275	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Перфоратор, шуруповерт, вибронализатор СД-21. Технологическое оборудование: Складского хозяйства.	1	-	-	-	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-
	0402.09. Участок по демонтажу ЛТЭО																	
220285	Рабочее место электросварщика ручной сварки; электроварочный аппарат, газорезательная аппаратура. Технологическое оборудование: Горного отвода ПАО "Южный Кузбасс".	1	-	7	-	8	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента ремонта и технического обслуживания

(должность)

(подпись)

Кочергин Игорь Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений

(должность)

(подпись)

Шулепова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025

(дата)

Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности

(должность)

(подпись)

Комашко Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025

(дата)

Председатель Межмуниципальной территориальной организации Росуглепрофа

(должность)

(подпись)

Желенин Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Михайлова Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник отдела (должность)	 (подпись)	Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2025 (дата)
Ведущий специалист (должность)	 (подпись)	Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2025 (дата)
Ведущий специалист (должность)	 (подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2025 (дата)