

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0402. Децартамент ремонта и технического обслуживания					
0402.04. Отдел инженерно-технических систем безопасности					
220240. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонии	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно		Выполнено
0402.01. Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции					
0402.01.03. Электроремонтный участок					
220242. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно		Выполнено
220247. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно		Выполнено
0402.08. Участок по ремонту ДВС					
220244. Подсобный рабочий	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно		Выполнено
220245. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Ежедневно		Выполнено
	Соблюдение режимов труда и отдыха.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ежедневно		Выполнено
220246. Станочник широкого профиля	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно		Выполнено
0402.09. Участок по демонтажу ГТО					

220253. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Выполнено
220254. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Выполнено
220255. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Выполнено
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Ежедневно	Выполнено
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Выполнено
0402.06. Отдел надзорности и диагностики				

Дата составления: 14.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по работе с персоналом ПАО "Южный Кузбасс"



Ермалок Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.03.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений



Шулепова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.03.2025

(дата)

Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности



Комашко Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.03.2025

(дата)

Ведущий специалист по охране труда



Грязнова Светлана Фетисовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.03.2025

(дата)

Председатель Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа



Желенин Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.03.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	 (подпись)	Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025 (дата)
4276 (№ в реестре)	 (подпись)	Кузнецова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025 (дата)
4267 (№ в реестре)	 (подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025 (дата)

