

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
0411.02. Разрез "Сибиргинский" Филлал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля			4		
0403.05. Участок горных работ № 1-2					
32858. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
32859. Помощник машиниста экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	
32855. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
32860. Старший мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	

32710. Машинист экскаватора ЭШ-15/90 8 разряда №126	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика
0411.04.02. Грунт буровых работ разреза "Сибиринский"				
22163. Машинист буровой установки DML №523	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения
22164. Помощник машиниста буровой установки DML №523	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения
0401.01.02. Дренажный участок				
32808. Машинист насосных установок ниже 150 метров	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения

32868. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения	
0403.06. Участок отгрузки угля	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	
32773. Машинист экскаватора ЭКГ 8И №1016	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	При плановых ремонтах, ТО оборудования	Служба главного механика	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения	
32754. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	
0402.09. Служба главного механика					
0402.09.01. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования					
32857. Электросварщик ручной сварки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ИТР подразделения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ИТР подразделения	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ИТР подразделения	

Дата составления: 15.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Царегородцев А.В.

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Семичев К.А.

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела оплаты труда на открытой добыче

(должность)

(подпись)

Малков В.А.

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)

Начальник отдела кадрового учета на открытой добыче

(должность)

(подпись)

Малкова И.В.

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)

Председатель профкома разреза «Сибиргинский»

(должность)

(подпись)

Илющенко Д.В.

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

15.05.2023

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

15.05.2023

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

15.05.2023

(дата)

4284

(№ в реестре)

(подпись)

Островская Н.А.

(Ф.И.О.)

15.05.2023

(дата)