

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс".


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Улучшение по операционной деятельности</p> <p>Филиал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля</p>					
<p>Разрез "Красногорский"</p> <p>Участок отгрузки угля</p>					
<p>22503. Грузчик</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	
<p>Производственный цех</p> <p>Участок буровых работ</p> <p>Группа буровых работ разреза "Томусинский" ЗСБШ-200 № 273</p>	<p>Присвоить код согласно указанной профессии</p>	<p>Выполнение требований нормативных документов</p>	<p>IV квартал 2023 г.</p>	<p>Ведущий специалист по работе с персоналом</p>	
<p>28997. Помощник машиниста буровой установки (ЗСБШ - 200/60 № 273)</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	
<p>28996. Машинист буровой установки (ЗСБШ -200/60 № 273)</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	
	<p>1. Ревизия ходовой части. 2. В кабине настелить резиновые маты.</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	
<p>Группа буровых работ разреза "Красногорский"</p>	<p>Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки.</p>	<p>Снижения повышенного уровня локальной вибрации</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	
<p>22504. Тракторист К-701</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	
	<p>1. Ревизия ходовой части.</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник подразделения.</p>	

	Во время работы использовать антивибрационные перчатки.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения.	
22505. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения.	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Начальник подразделения.	
22155. Машинист буровой установки (Модуль тракторный с навесной установкой АБШ-1)	Ревизия ходовой части.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения.	
	Во время работы использовать антивибрационные перчатки.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения.	
22509. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник подразделения.	
<i>Участок горных работ №5</i>					
22229. Машинист экскаватора (ЭШ-15/90 № 97)	1. Ревизия ходовой части. 2. В кабине настелить резиновые маты.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник подразделения.	
	Во время работы за рычагами использовать антивибрационные перчатки.	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник подразделения.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник подразделения.	

Дата составления: 04.09.2023 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер разреза "Красногорский"

 (должность)







Коваленко И.В.

 (Ф.И.О.)




04.09.2023

 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ на открытой добыче (должность)		Ковалева Н.А. (Ф.И.О.)	01.09.2023 (дата)
Начальник отдела по работе с персоналом на открытой добыче (должность)		Малков В.А. (Ф.И.О.)	01.09.2023 (дата)
Ведущий специалист по работе с персоналом на открытой добыче (должность)		Федорова Е.С. (Ф.И.О.)	01.09.2023 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации разрезуправле- ния (должность)		Барабанов А.В. (Ф.И.О.)	01.09.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)		Павлова С.И. (Ф.И.О.)	04.09.2023 (дата)
4276 (№ в реестре)		Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	04.09.2023 (дата)
4267 (№ в реестре)		Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	04.09.2023 (дата)

