

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс" .

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Управление по операционной деятельности</b>					
<i>0402. Департамент ремонта и технического обслуживания</i>					
<i>0402.01.01. Конструкторская группа</i>					
<i>0402.01.02. Сварочный участок</i>					
22407. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
22409. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
32786. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
59977. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
<i>0402.01.03. Электроремонтный участок</i>					
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Сварочный участок	
22412. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок	

22426. Кузнец на молотах и прессах	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенного уровня химического фактора Защита от АПФД Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенных температур.	Ежесменно Ежесменно Ежесменно Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок
22427. Фрезеровщик	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок
22430. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенного уровня химического фактора Защита от АПФД	Ежесменно Ежесменно Ежесменно Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок
22432. Строгальщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от АПФД Защита от АПФД Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно Ежесменно Ежесменно Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок
22433. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенного уровня шума	Ежесменно Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок
22438. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Ежесменно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электроремонтный участок



	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
22439. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
22442. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
22443. Электротгосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
22050. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
22052. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
220232. Станочник широкого профиля	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок	
0402.01.04.01. Механосборочный участок "Сибирь"					
220231. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок «Сибирь»	
93819. Станочник широкого профиля	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок «Сибирь»	
93820. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Электропроектный участок «Сибирь»	

93821. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93823. Фрезеровщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93825. Штамповщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93833. Кузнец ручнойковки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93836. Слесарь-инструментальщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93839. Тракторист	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93840. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
93855. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижения повышенной уровня общей вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Сибирь»



	рукавицы или антивибрационные перчатки)					
93858. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
93859. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
93861. Машинист крана (крановщик)	Разрабатывать и выполнять мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ для рук (антивибрационные рукавицы или антивибрационные перчатки)	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
93862. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
93863. Слесарь по сборке металлоконструкций	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
93865. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
93923. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Сибирь»		
0402.01.04.02. Механосборочный участок "Ольжерасский"						
46016. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Ольжерасский»		
46020. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Ольжерасский»		
72433. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Ольжерасский»		
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборочный участок «Ольжерасский»		


	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Механосборный участок «Ольжерасский»
0402.02.01.02.02. Группа планового ремонта и технического обслуживания оборудования				
32787. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Группы планового ремонта и технического обслуживания оборудования
0402.04. Отдел инженерно-технических систем безопасности				
10528. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Отдел инженерно-технических систем безопасности
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Ежедневно	Департамент ремонта и технического обслуживания Отдел инженерно-технических систем безопасности
0402.06. Группа по диагностике				

Дата составления: 03.07.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор управления по работе с персоналом ПАО "Южный Кузбасс"

(должность)



Ермалук Т.А.

(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом обогатительных фабрик и административных подразделений

(должность)



Шулепова О.В.

(Ф.И.О.)



(дата)

Главный специалист группы методологии, бюджетирования и отчетности

НОСТИ

(должность)



Комашко С.С.

(Ф.И.О.)



(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



Грязнова С.Ф.

(Ф.И.О.)



(дата)

Председатель Междуреченской территориальной организации Росу-

гледпрофа  
(должность)



Желенин С.К.  
(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



Павлова С.И.  
(Ф.И.О.)

03.07.2024  
(дата)

4276

(№ в реестре)



Кузенкова В.В.  
(Ф.И.О.)

03.07.2024  
(дата)

4267

(№ в реестре)



Дмитриева Т.Е.  
(Ф.И.О.)

03.07.2024  
(дата)

o

